

Temeljem interne Upute o postupcima jednostavne nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, KLASA: 030-01/18-02/18, URBROJ: 522-03/2-18-1 od 1. lipnja 2018. godine, pozivamo vas da nam dostavite ponudu za predmet nabave: **Nabava uredskog namještaja za potrebe ureda Ministarstva hrvatskih branitelja u Požegi, Vukovarska 4.**

**PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:** 25.000,00 kn bez PDV-a.

**OPIS PREDMETA NABAVE:** Nabava, isporuka i sastavljanje uredskog namještaja.

**KOLIČINA PREDMETA NABAVE:** Količine predmeta nabave iskazane su u pripadajućem troškovniku..

#### UREDSKE STOLICE

##### Uredski stolac s 3D podesivim rukonaslonima

Uredski stolac ergonomski oblikovanog sjedala i naslona. Stolac mora imati mogućnost podešavanja nagiba sjedala i naslona pomoću synchro mehanizma s mogućnošću zaključavanja u 5 pozicija. Poleđina sjedala i naslona mora biti izrađena od polipropilena crne boje. Peterokraka baza stolca mora biti aluminijska s kotačićima promjera 65 mm za meke ili tvrde podloge, te zaštitom za transport. Stolac mora imati podešavanje visine sjedala i naslona, visina sjedala podesiva pomoću plinskog podizača od 47 cm - 59 cm, naslon podesiv po visini, podešavanje dubine sjedala te podešavanje tenzije. Sjedalo i naslon su izrađeni od šperploče debljine minimalno 8 mm na koju je aplicirana hladno lijevana pjena debljine 4 - 5 cm + 1 cm memory pjene. Stolac mora imati rukonaslone 3D podesive (po širini, visini, rotaciji). Stolac mora biti presvučen negorivom kvalitetnom tkaninom, otpornom na habanje (preko 95.000 ciklusa). Ponuditelj mora ponuditi najmanje 5 boja tkanina na izbor (crna, siva, crno-siva, plava i tamno plava).

Dimenzije:

- promjer baze: minimalno 70 cm
- širina sjedala: minimalno 50 cm
- visina gornjeg ruba naslona iznad sjedala: 54-59 cm
- dubina površine sjedala: minimalno 49 cm
- visina sjedenja: 47 - 59 cm

Jamstveni rok: minimalno 2 godine

##### Konferencijski stolac

Konferencijski stolac s postoljem od ovalnih metalnih cijevi sa četiri noge lakirano u crno. Sjedalo i naslon poliuretanska pjena debljine 30mm, presvučena kvalitetnom negorivom tkaninom, otpornom na habanje. Ponuditelj mora ponuditi najmanje 5 boja tkanina na izbor (crna, siva, crno-siva, plava i tamno plava).

Dimenzije cca. 54x57xH47/80cm.

Jamstveni rok: minimalno 2 godine

## UREDSKI STOLOVI, ORMARI, POKRETNE KAZETE S 3 LADICE, VJEŠALICE

### Radni stol s drvenim/metalnim nogama dimenzije 160x80xh74 cm

Završna ploča stola izrađena od kvalitetnog iverala presvučenog melaminskom ili odgovarajućom folijom ukupne debljine 25 mm. Vezna ploča stola izrađena od istog materijala debljine 18 mm. Rubovi stola kantirani ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova sa radijusom  $r = 2$  mm. Visina stolova podesiva pomoću nogica za nivelaciju. Obvezan izbor boja – dekora: bijela, siva, antracit.

Jamstveni rok: minimalno 2 godine

### Radni stol s drvenim/metalnim nogama dimenzije 80x80xh74 cm

Završna ploča stola i noge izrađene od kvalitetnog iverala presvučenog melaminskom ili odgovarajućom folijom ukupne debljine 25 mm. Vezna ploča stola izrađena od istog materijala debljine 18 mm. Rubovi stola kantirani ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova sa radijusom  $r = 2$  mm. Visina stolova podesiva pomoću nogica za nivelaciju. Obvezan izbor boja – dekora: bijela, siva, antacit.

Jamstveni rok: minimalno 2 godine

### Pokretna kazeta s 3 ladice i centralnom bravicom za zaključavanje, dimenzije 43x55xh58 cm

Stranice, top i prednjice kazete moraju biti izrađeni od iverala debljine 18 mm, kantirani ABS rubnom trakom. Ladice su od iverala debljine 12 mm (stranice ladice) i lakiranog MDF-a debljine 4 mm (dno ladice), opremljene soft closing mehanizmom. Kazeta mora biti opremljena bravicom koja omogućava simultano zaključavanje svih ladica (centralno zaključavanje) i kotačićima. Obvezan izbor boja – dekora: bijela, siva, antracit.

Jamstveni rok: minimalno 2 godine

### Konferencijski stol s drvenim/metalnim nogama dimenzije 210x100xh74 cm

Završna ploča stola i noge izrađene od kvalitetnog iverala presvučenog melaminskom ili odgovarajućom folijom ukupne debljine 25 mm. Vezna ploča stola izrađena od istog materijala debljine 18 mm. Rubovi stola kantirani ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova sa radijusom  $r = 2$  mm. Visina stolova podesiva pomoću nogica za nivelaciju. Obvezan izbor boja – dekora: bijela, siva, antracit.

Jamstveni rok: minimalno 2 godine

### Ormar s drvenim vratima i bravicom dimenzije 80x40xh120 cm

Ormar mora biti izrađen od kvalitetnog iverala. Bočne stranice ormara, police i fronte moraju biti debljine 18 mm, dok topovi ormara moraju biti debljine 25 mm. Svi rubovi ormara (uključujući i police) moraju biti kantirani ABS rubnom trakom. Leđa ormara moraju biti izrađena od iverala debljine 8 mm. Ormar mora biti opremljen nožicama za reguliranje visine podesivim iznutra. Svaki ormar može imati bravicu za zaključavanje sa 2 ključa. Obvezan izbor boja – dekora: bijela, siva, javor, svijetli hrast, antracit.

Jamstveni rok: minimalno 2 godine

## Ormar s drvenim vratima i bravicom dimenzije 80x40xh193 cm

Ormar mora biti izrađen od kvalitetnog iverala. Bočne stranice ormara, police i fronte moraju biti debljine 18 mm, dok topovi ormara moraju biti debljine 25 mm. Svi rubovi ormara (uključujući i police) moraju biti kantirani ABS rubnom trakom. Leđa ormara moraju biti izrađena od iverala debljine 8 mm. Ormar mora biti opremljen nožicama za reguliranje visine podesivim iznutra. Svaki ormar može imati bravicu za zaključavanje sa 2 ključa. Obavezan izbor boja – dekora: bijela, siva, javor, svijetli hrast, antracit.

Jamstveni rok: minimalno 2 godine

## Samostojeća uredska vješalica

Uredska vješalica u crnoj lakiranoj varijanti, metalna konstrukcija sa stalkom za kišobran, s minimalno 8 kuka za vješanje. Minimalna visina 170 cm.

Predmet nabave obuhvaća nabavu, isporuku, montažu i ugradnju uredskog namještaja.

Dopušteno je odstupanje u smislu nuđenja do 15% većih dimenzija proizvoda u odnosu na tražene dimenzije, a da svojim karakteristikama proizvod zadovoljava traženu funkcionalnost.

Ponuditelj je dužan na temelju troškovnika nuditi ispravnu tipsku opremu, prema postojećoj tehnologiji, serijske proizvodnje u standardiziranom dizajnu, visoke kvalitete, usklađenu sa standardima (HRN), potvrđenu atestima od odgovarajućih ustanova, uključivo spojeve pojedinih elemenata nuđene stavke, završne obrade, okova, brtvi, brava i sl.

Montaža opreme treba biti prema opisu, detaljima i pravilima struke.

## **KOLIČINA PREDMETA NABAVE, TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK:**

Količine su određene u troškovniku koji se nalazi u prilogu Upita za dostavu ponuda sukladno tehničkoj specifikaciji navedenoj u dokumentaciji o nabavi.

### **Troškovnik**

Sve stavke Troškovnika moraju biti ispunjene. Dopušteno je nuđenje cjelokupnog predmeta nabave isključivo prema stavkama u Troškovniku.

Troškovnik je objavljen u .xls formatu.

**MJESTO ISPORUKE ROBE:** Isporuka robe

- Požega, Vukovarska 4.

**ROK POČETKA ISPORUKE ROBE:** Rok koji je odabrani ponuditelj iskazao u svojoj ponudi.

**ROK ZAVRŠETKA ISPORUKE ROBE:** Rok završetka isporuke robe: ispunjenjem ugovornih obveza /izvršenom isporukom robe na temelju ispostavljene narudžbenice.

### **KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE:**

Kao kriterij odabira uzimat će se u obzir najniža ponuđena cijena ukupnog predmeta nabave, sukladno tehničkoj specifikaciji i troškovniku iz dokumentacije o nabavi.

**Poziv za dostavu ponude objavljen je** na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja [www.branitelji.gov.hr](http://www.branitelji.gov.hr)

U ovom postupku nabave, ponude mogu dostaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti.

## **ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 13. kolovoza 2020. godine do 13:00 sati.**

Otvaranje ponuda u postupcima jednostavne nabave nije javno. Otvaranje ponuda održat će se odmah po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije tri (3) dana od isteka navedenog roka.

### **SADRŽAJ PONUDE:**

Ponuditelj svoju **ponudu** dostavlja elektroničkim putem na način da ispuni Ponudbeni list (Prilog I.) i Troškovnik (Prilog II.) koji se nalaze u prilogu ovog Upita za dostavu ponude.

Ponuditelj potpisom Ponudbenog lista potvrđuje da ponuđeni proizvodi udovoljavaju svim traženim karakteristikama, sukladno tehničkoj specifikaciji i troškovniku iz dokumentacije o nabavi.

Svi dokumenti ponude moraju biti dostavljeni Naručitelju u PDF formatu. Iznimno se troškovnik dostavlja u odgovarajućem Excel formatu.

### **NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:**

*Ponude se dostavljaju isključivo putem elektroničke pošte na adresu [javna.nabava@branitelji.hr](mailto:javna.nabava@branitelji.hr) s naslovom „JEDNOSTAVNA NABAVA - Nabava uredskog namještaja za potrebe ureda Ministarstva hrvatskih branitelja u Požegi.“*

Ako gospodarski subjekt koji svoju ponudu šalje elektroničkom poštom ima ograničenje prometa za slanje elektroničke pošte, dokumente ponude potrebno je posložiti u jedan folder i sažeti odgovarajućim programskim alatom kao što je 7-zip ili drugim jednakovrijednim i opće dostupnim računalnim alatom.

Ponudu je također moguće poslati putem javno dostupne i besplatne elektroničke platforme za slanje velikih datoteka kao što je Jumbo mail, a koja se može pronaći na sljedećoj poveznici <https://jumboiskon.tportal.hr//index> ili putem druge jednakovrijedne općedostupne i besplatne platforme koja je interoperabilna s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi.

Ukoliko se ponuda sastoji od više dokumenata, navedene dokumente potrebno je prvo spremati u digitalni folder, po potrebi sažeti te potom poslati elektroničkom poštom ili putem odgovarajuće javno dostupne i besplatne elektroničke platforme za slanje velikih datoteka kao što je Jumbo mail.

Ukoliko se ponuda zbog svoje veličine ne može poslati elektroničkom poštom u jednom dijelu iako je sažeta odgovarajućim programskim alatima ili veličina ponude prelazi maksimalni promet dopušten javno dostupnom i besplatnom elektroničkom platformom za slanje velikih datoteka (npr. Jumbo mail ili jednakovrijedno) gospodarski subjekt može poslati svoju ponudu u 2 ili više dijelova i u tom slučaju dijelovi ponude koji se šalju moraju biti označeni u naslovu elektroničke pošte odgovarajućim brojem na način da je vidljiv dio ponude kroz ukupan broj dijelova ponude koji se šalju (npr., „JEDNOSTAVNA NABAVA - Nabava uredskog namještaja za potrebe ureda Ministarstva hrvatskih branitelja u Požegi.“ – dio 2/3).

Radi osiguranja načela transparentnosti te u svrhu zaštite tajnosti ponuda, ponuditeljima preporučujemo zaštititi ponudu koju šalju putem elektroničke pošte na način da pošalju ponudu zaključanu s lozinkom kako bi Naručitelj mogao ostvariti uvid u ponudu tek nakon roka za dostavu.

Ukoliko koriste tu mogućnost, lozinku su dužni poslati na istu adresu elektroničke pošte nakon isteka roka za dostavu ponuda i to na način da je Naručitelj zaprimi elektroničkom poštom najkasnije do 13. kolovoza 2020. godine do 13:30 sati.

U roku za dostavu ponude Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako Ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

**Sve ponude moraju biti zaprimljene do 13. kolovoza 2020. godine do 13:00 sati.**  
Nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.

U slučaju nemogućnosti slanja ponude elektroničkom poštom tijekom roka za dostavu ponuda, a zbog kvara na strani Naručitelja, ponuditelji su obvezni o kvaru bez odgode obavijestiti Naručitelja i osigurati dokaze za svoje tvrdnje.

Naručitelj ne snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje programskih alata za slanje i primanje elektroničke pošte. Ponuditelj mora za svoje potrebe osigurati dokaz da je pravodobno poslao potpunu ponudu.

#### **ZAVRŠETAK POSTUPKA NABAVE:**

Naručitelj će u primjerenom roku izvijestiti sve ponuditelje o ishodu postupka jednostavne nabave dostavom pisane obavijesti o odabiru/neodabiru. Sukladno članku 15. Upute o postupcima jednostavne nabave, obavijest o odabiru/neodabiru nije upravni akt i protiv nje se ne može izjavljivati pravni lijek.

Ukoliko dostavljene ponude u potpunosti ne udovoljavaju traženom, Naručitelj nije obavezan izvršiti odabir.